

Pureno Products



Løsninger til ethvert behov

Afkalker CL-101	37	Læksøger CA-209.....	26
Afrenser CL-101	4	Låsespray CA-206	28
Aktivator Sæt.....	16	Markerings Spray.....	15
Antirust CA-245.....	37	Markeringsvogn og -pistol	16
Anti-Seize Montagepasta CA-201	23	Metal Cleaner CL-114	7
Bore skæreolie CA-203.....	23	Microolie CA-219.....	28
Citrusrens CL-102	4	Motorrens CL-115	38
Cockpitrens	17	Multifoam CL-105	9
El-Isol CA-227	24	Multiolie CA-40	29
Frostspray CA-224	24	Multiolie CA-210.....	29
Fugtfortrænger CA-299	25	Multiolie CA-240.....	41
Fælgrens	18	Ruderens	19
Gasket Silikone CA-207	25	Rustfri Stålgans CL-117	7
Glas Cleaner CL-104.....	5	Rustløsner CA-222	30
Glidemiddel CA-204	22	Silicone CA-213.....	30
Grafitti Fjerner	10	Skrue Sikring Svag	20
Hånddesinfektion 85%.....	11	Skrue Sikring Medium	20
Hånddesinfektion Gel.....	12	Skrue Sikring Stærk.....	21
Hånddesinfektion Gel 85%.....	12, 13	Skumdæmper CA-120	42
Hånddesinfektion m/pumpe 85%	12	Slipmiddel CA-225	31, 40
Håndsprit 85%	13	Super Lim	17
IDZ Rapid A.....	11	Svejsespray CA-216.....	31
Industri Wipes	35	Svejsevæske CA-218	42
Indutri Wipes Heavy Duty	35	Tandhjulsfedt MoS2 CA-244	26
Industriel gulvask CL-106.....	38	Teflon CA-220	32
Insektfjerner.....	18	Trykluft CL-121	8
Isfjerner CL-123.....	5	Turbo Cleaner CL-108	39
Isopropylalkohol CL-131	10	Turbo TX CL-109	39
Kabel glidemiddel CA-290	22	Tør smørremiddel M/PTFE	34
Keramisk Pasta CA-298	27	Universalfedt CA-221	32
Kontaktrens CL-112	6	Universalfedt Hvid CA-229	33
Kontaktrens m/smøring CL-122.....	6	Universalrens CL-128	9
Kunststofrens	19	Universalrens/bremserens CL-128.....	36
Kædespray CA-205.....	27	Universal spray lim.....	21
Linjeopmærkning.....	14	Zinkspray alu Spray CA-226	33
Linje opmærkningsvogn.....	14	Zinkspray propan/butan CA-223	29
Lugtfjerner CL-113	37		

Danmarks førende leverandør af specialiserede løsninger til at rengøre og vedligeholde

Pureno A/S er en innovativ og serviceorienteret leverandør af Clean & Care produkter til de mest kvalitetsbevidste industri- og produktionsvirksomheder i Danmark og Norden.

Vi sætter sikkerhed og arbejdsmiljø i højsædet. Det er bl.a. derfor, at alle vores aerosol produkter hovedsagelig er baseret på kulsyre som drivmiddel.

Vores Clean & Care produkter leveres i dunke, tromler, palletanke og på spray. Vi leverer fleksible løsninger, skræddersyet til kundernes individuelle ønsker om leverancevolumen og -omfang.





Afrenser

CL-101

500 ml, Varenr. 870141

Afrenser renser effektivt limrester, harpiks, tjære, fedt, voks, olie, trykssvæerte, tusch m.m. Afrenser er yderst velegnet til opløsning og frigørelse af etiketter og labels. Kan anvendes på alle overflader. Ætser ikke, men kan mattere visse typer maling. pH neutral.



Skan og hent
sikkerhedsblad



Findes også
i 5 og 20 liters
dunk



Citrusrens NSF

CL-102

500 ml, Varenr. 870140

Citrusrens er baseret på citrusolie. Produktet opløser effektivt limrester, harpiks, tjære, fedt, voks, olie, trykssvæerte, tusch m.m. Citrusrens er yderst velegnet til opløsning og frigørelse af etiketter og labels. Kan anvendes på alle overflader. Citrusrens ætser ikke, men kan mattere visse typer maling. PH neutral.



Skan og hent
sikkerhedsblad





Glas Cleaner

CL-104

500 ml, Varenr. 870135

Glas Cleaner er velegnet til rengøring af vinduer, glas, spejle, keramiske fliser kunststoffer m. fl. Tørre helt blankt op og har en god rengøringseffekt. Opløser og fjerner fedtpletter m.m.



Skan og hent
sikkerhedsblad



Isfjerner

CL-123

500 ml, Varenr. 871150

Optør is- og rimdannelser på ruder og dørlåse. Skader ikke tøj, gummilister, lak m.v. Kan bruges ned til -15°C.



Skan og hent
sikkerhedsblad





Kontaktrens

CL-112

500 ml, Varenr. 870170

Kontaktrens er en specialvæske til rensning af elektroniske komponenter og elektriske anlæg. Kan anvendes som rensemiddel overalt, hvor snavs, olie, fedt og støv m.m. danner en dårlig forbindelse mellem kontaktpunkter. Produktet skader ikke plastmaterialer, gummi eller lakerede overflader. Giver ikke frekvens- eller kapacitetsændringer.

Skan og hent
sikkerhedsblad



Kontaktrens m/smøring

CL-122

500 ml, Varenr. 871140

Fedtopløsende rense- og smøremiddel, der opløser fedt, overfladesnavs, olie og fremmedlegemer. Er skånsomt overfor plastmaterialer. Yderst velegnet til mekaniske og elektroniske komponenter. Fugt- og korrosionsbeskyttende. Forhindrer gnidningsmodstand og dermed slitage.

Skan og hent
sikkerhedsblad





Metal Cleaner

CL-114

500 ml, Varenr. 870187

Kraftig affedter til industrien som hurtigt opløser olie, voks, tjære, fedt, harpiks, silicone m.m. Metal Cleaner fordampes hurtigt og efterlader en ren og tør overflade.



Skan og hent
sikkerhedsblad



Rustfri Stålgans

CL-117

500 ml, Varenr. 870120

Effektivt beskyttelsesmiddel. Bevarer stålets naturlige struktur. Rustfri Stålgans gør overflader modstandsdygtige overfor smuds, fedtfingre m.m. Modvirker mathed.



Skan og hent
sikkerhedsblad





Trykluft

CL-121


500 ml, Varenr. 871136

Trykluft fjerner effektivt støv og andre urenheder fra fotoudstyr, elektronik, optiske instrumenter, urværker, tastaturer, printere og andre kontormaskiner. Kraftigt tryk fjerner farvebåndsstøv, papirstøv m.m. uden at beskadige følsom elektronik.

Skan og hent
sikkerhedsblad



5 705623 043896



Trykbooster

CL-156

500 ml, Varenr. 871127

Til rengøring af hardware og anden elektronik
Kraftigt tryk fjerner farvebåndsstøv, papirstøv m.v.
Skader ikke plastik og metal m.v. Produktet er mærket brandfarlig
og må ikke anvendes i kontakter med spænding.

Skan og hent
sikkerhedsblad



5 705623 045425



Multifoam

CL-105

500 ml, Varenr. 871121

Skum rensning til alle typer overflader, såsom spejle, glas, plast, displayskærme, keramik, stof, læder, m.m.

Er universal anvendelig, god til dybrensning, er miljøvenlig og klar til brug.

Skan og hent
sikkerhedsblad



Universalrens

CL-128

500 ml, Varenr. 870196

Universal acetonefri affedter. Benyttes til bremsesystemer og alle mekaniske komponenter. Anvendes overalt i industrien, landbruget, marine- og autobranschen m.fl. Produktet er hurtigtørrende.

Skan og hent
sikkerhedsblad



Drivmiddel:
kulsyre

Øget sikkerhed
for miljøet
og dig





Graffiti Fjerner

CL-157

500 ml, Varenr. 871126

Løsningen på næsten alle graffiti-problemer. Fjerner effektivt graffiti fra malede, lakerede eller pudsede overflader samt plexiglas, polycarbonatplader osv. uden skader

Skan og hent
sikkerhedsblad



Isopropylalkohol

CL-131

0,5 L, Varenr. 530021

Isopropylalkohol 99% (Isopropanol, 2-propanol) er en klar farveløs væske med karakteristisk lugt. Affedtnings- og opløsningsmiddel som opløser fedtstof, olier, lakker og harpiks. Anvendes også som karburatorsprit. Anvendes til affedtning af bl.a. fiberkabler, tonehoveder og skær til elektriske barbermaskiner.





Hånddesinfektion 85 %

20 ml, Varenr. 888812

Lommeformat (55 x 85 mm) er en effektiv håndsprit, som sikrer rene, bakteriefri hænder. Produktet er baseret på 85% alkohol, der hurtigt og effektivt dræber mikroorganismer og desinficerer hudfloraen.

Koncentrationen af ethanol gør at produktet er virksomt overfor bakterier og visse vira.

Produktet er tilsat glycerin for at blødgøre og fugte huden. Produktet indeholder ikke parfume.

Skan og hent
sikkerhedsblad



IDZ Rapid A

1 L, Varenr.1992110

Er fremstillet til desinfektion af pålægsmaskiner, rustfri borde, skæreplanker, maskiner, rekvisitter m.m. Velegnet til køkkener, foodindustrien, sundhed- og plejesektoren. IDZ Rapid A virker baktericidt og fungicidt.

Produktet er godkendt af Fødevaredirektoratet under journalnummer 2010-20-5409-00144.





Hånddesinfektion Gel 85%

500 ml, Varenr. 888815

Pureno Hånddesinfektion Gel 85 % med pumpe er en effektiv håndsprit, som sikrer rene, bakteriefri hænder.

Produktet er baseret på 85% alkohol, som hurtigt og effektivt dræber mikroorganismer og desinficerer hudfloraen.

Koncentrationen af ethanol gør, at produktet er virksomt overfor bakterier og visse vira.

Produktet er tilsat Gel og glycerin for at blødgøre og fugte huden. Produktet indeholder ikke parfume

Skan og hent sikkerhedsblad



Hånddesinfektion 85%

500 ml, Varenr. 888814

Pureno Hånddesinfektion med pumpe er en effektiv håndsprit, som sikrer rene, bakteriefri hænder.

Produktet er baseret på 85% alkohol, der hurtigt og effektivt dræber mikroorganismer og desinficerer hudfloraen.

Koncentrationen af ethanol gør, at produktet er virksomt overfor bakterier og visse vira.

Produktet er tilsat glycerin for at blødgøre og fugte huden. Produktet indeholder ikke parfume.

Skan og hent sikkerhedsblad






Hånddesinfektion Gel 85 %

5 L, Varenr. 888828

Pureno Håndsprit 85 % på 5 liter dunk er en effektiv håndsprit, som sikrer rene, bakteriefri hænder. Produktet er baset på 85% alkohol, der hurtigt og effektivt dræber mikroorganismer og desinficerer hudfloraen. Koncentrationen af ethanol gør, at produktet er virksomt overfor bakterier og visse vira. Produktet er tilsat glycerin for at blødgøre og fugte huden. Produktet indeholder ikke parfume.

Skan og hent sikkerhedsblad



Hånddesinfektion 85 %

CL-124

5 L, Varenr. 888827

Pureno Håndsprit 85 % på 5 liter dunk er en effektiv håndsprit, som sikrer rene, bakteriefri hænder. Produktet er baset på 85% alkohol, der hurtigt og effektivt dræber mikroorganismer og desinficerer hudfloraen. Koncentrationen af ethanol gør, at produktet er virksomt overfor bakterier og visse vira. Produktet er tilsat glycerin for at blødgøre og fugte huden. Produktet indeholder ikke parfume.

Skan og hent sikkerhedsblad





Linje Opmærkningsvogn

Varenr. 888844

Linje opmærkningsvogn sikrer lige linjer både inden- og udendørs. Den anvendes sammen med linjemærkning fra Pureno. Ved at anvende mærkesprayvognen kan du nemt nå 500 meter inden for 30 minutter og vognen kræver ingen rengøring efter brug.



Skan og hent sikkerhedsblad



Linjeopmærkning

750 ml

Linjemærkning er udviklet til Linje opmærkning samt afmærkning af gulvskilte på arbejdspladser for at øge sikkerheden, ligesom den også kan anvendes udendørs. Produktet bruges til markering af parkeringspladser, afmærkning af områder som fabrikker, legepladser, boldbaner, tennisbaner, golfbaner. Mærkespray kan bruges på mange forskellige underlag som fx fliser, asfalt, træ, græs, metal, grus, betongulv.



Gul varenr. 888843



14



Hvid varenr. 888842



Rød varenr. 888846





Markerings Spray

500 ml

Skan og hent
sikkerhedsblad



Markerings Spray kan anvendes på en meget bred vifte af overflader. F.eks. beton, asfalt, græs, grus, sand, sten, træ m.m. En særlig robust sikkerhedshætte (ingen brud, hvis en fuld aerosol tabes fra en højde på ca. 1,50 m). God dækningsevne: 1 aerosol er tilstrækkelig til at markere en 55 m linje (2 cm bred). Markeringen har en holdbarhed på op til 6 måneder (afhængig af overfladen, anvendelsesbetingelserne og UV-eksponering). Markeringsprayeren kan anvendes i et temperaturområde fra -20°C til $+50^{\circ}\text{C}$. Pureno Marking Spray fås i en bred vifte af farver. Markering Sprayen kan anvendes sammen med Pureno Markerings håndtag med hjul og Pureno Markerings Pistol.



Blå varenr. 888831



Hvid varenr. 888832



Gul varenr. 888833



Rød varenr. 888830



Grøn varenr. 888834



Pink varenr. 888836



Orange varenr. 888835



Sort varenr. 888837





Markeringsvogn og -pistol

Markeringsvognen er på hjul og har et styringshåndtag til at håndtere den monterede Markerings Spray. Særlig anvendelig til markering af veje, græs, grus, sand etc.

Markeringspistolen med en Pureno Markerings Spray monteret anvendes især til markering på vægge, trapper m.m.

Markeringsvogn
varenr. 888839



3 598300 009931

Markeringspistol
varenr. 888840



3 598300 009924



Aktivator Sæt

Aktivator spray 200 ml, super lim 20 ml, Varenr. 880004

Aktivator spray er en kombination af styrke, hastighed og sikkerhed ved limning. SuperLim har lav viskositet, stor styrke og stor modstandsdygtighed, og den trækker sig ikke sammen. Aktivator accelererer limens hærkning, hvilket gør klæberen endnu mere unik efter behandlingen hærdner limen, selv i tykkere lag, og det er nu muligt at lime porøse materialer. Aktivator betyder, at det ikke længere er nødvendigt at presse emnerne sammen.



5 708350 004178





Super Lim

20 ml, Varenr. 880008

Super Lim er en farveløs/transparent, universal hurtig lim som fikserer på 3-10 sek.

Også kendt som – sekundlim. Er velegnet til sure overflader som forkromede eller galvaniserede overflader. Er ligeledes velegnet til porøse overflader som fx papir, træ, læder, kork og tekstil. Er ikke velegnet til glas.m.m.



Cockpitrens

500 ml, Varenr. 881015

Cockpitrens renser og smidiggør kunstofinteriør. Virker antistatisk, imprægnerer, forhindrer fugt og smudsindtrængning. Efterlader en eksklusiv mat overflade, som er smuds og støv afvisende. Efter får man en flot og skinnende mat overflade.

Drivmiddel:
kulsyre
Øget sikkerhed
for miljøet
og dig



SDS



Fælgerens

500 ml, Varenr. 881010

Fælgerens er en effektiv måde at få bugt med beskidte fælge og hjulkapsler. Det er en rengøringsmiddel, som kan anvendes på både alufælge og hjulkapsler, og den fjerner nemt selv det mest genstridige snavs, fedt og bremsestøv.

Drivmiddel:

kulsyre

Øget sikkerhed
for miljøet
og dig



SDS



Insektfjerner

500 ml, Varenr. 881025

Insektfjerner bruges til at opløse insektrester på bilens karosseri, bilruder, spejle, lygter og kofanger. Den opløser effektivt resterne af insekter, så de let kan tørres af. Den anvendes typisk inden bilvask, og det anbefales at behandle mindre områder ad gangen for at få det bedste resultat.

Drivmiddel:

kulsyre

Øget sikkerhed
for miljøet
og dig



SDS



Kunststofrens

500 ml, Varenr. 881020

Den kan anvendes til indtræk, tæpper og anden tekstil- og kunststofbeklædning i bilen. Inden du bruger tekstilrensens, skal området først støvsuges. Herefter rystes dåsen grundigt, og skummet påføres i rigelige mængder. Skummet arbejdes ind i indtrækket med en blød svamp eller fnugfri klud.

Drivmiddel:

kulsyre

Øget sikkerhed
for miljøet
og dig



SDS



Ruderens

500 ml, 881005

Ruderens fjerner effektivt fedt, trafikfilm og andet snavs fra bilens ruder og spejle samt andre glasoverflader. Flasken rystes grundigt inden brug. Et tryk på dysen sender en forstøvet skum ud mod det ønskede areal. Lad skummet virke et øjeblik, og poler efter med en fnugfri klud. Gentag eventuelt behandlingen, hvis der er kraftig tilsmudsning.

Drivmiddel:

kulsyre

Øget sikkerhed
for miljøet
og dig



SDS

Skrue Sikring Svag

50 ml., Varenr. 880005



Skrue Sikring Svag er udviklet til låsning og forsegling af gevindbeslag, der kræver nem demontering med standard håndværktøj. Produktet hærder ved udelukkelse af luftens ilt og i kontakt med tætsluttende metaloverflader.

Forhindrer løsning og lækage ved chok belastning og vibrationer. Kan benyttes i temperaturer fra -55°C til 155°C. Styrke 10-21 Nm.

Skan og hent
sikkerhedsblad



Skrue Sikring Medium

50 ml, Varenr. 880006



Skrue Sikring Medium er udviklet til låsning af gevindbefæstelser, som skal kunne demonteres med almindeligt håndværktøj.

Produktet forebygger, at vibrerende dele som gearkasser, pumper, løsner sig. Produktet hærder ved udelukkelse af luftens ilt og i kontakt med tætsluttende metaloverflader. Forhindrer løsning og lækage fra chok belastning og vibrationer. Kan benyttes i temperaturer fra -55°C til 155°C.

Styrke 21-26 Nm.

Skan og hent
sikkerhedsblad



Skrue Sikring Stærk

50 ml, Varenr. 880007



Skrue Sikring Stærk forhindrer løsning fra vibrationer på gevindfastgørelser, som møtrikker, studser og bolte. Produktet er specielt egnet til permanent fastgørelse af gevindsamlinger, hvor maximal styrke er anbefalet. For at adskille emnet med specialværktøj skal det opvarmes til 300°C. Påføringstemperatur -55°C til 155°C. Fuldstyrke er opnået efter ca. 12 timer. Nm 26-55.

Skan og hent
sikkerhedsblad



Universal Spray Lim

CA-225

500 ml, Varenr. 880011




Egenskaber: Stor klæbeevne. Klæber på træ, karton, læder, pap, glas etc.

Kan anvendes som kontaktilim.

Skan og hent
sikkerhedsblad





Glidemiddel

CA-204

500 ml, Varenr. 870131

Glidemiddel med 95% silicone og uden opløsningsmidler. Anvendes til plast og gummimontering. Transparent og lugtfri. Produktet isolerer og smører, blødgør gummi og forhindrer frostklæbning.



Skan og hent sikkerhedsblad



Kabel Glidemiddel

CA-290

500 ml, Varenr. 870132S

Siliconefri, reducere friktionen betydeligt. Fri for opløsningsmidler. Ikke brandfarligt. Baseret på sæbe og lanolin.



Skan og hent sikkerhedsblad





Anti-Seize montage pasta

CA-201

500 ml, Varenr. 870192

Anti-Seize montage pasta kan anvendes inden for mange industrier f.eks. off-shore, skibsværfter, støberier, stålvalseværker, kemisk industri hvor korrosive miljøer forekommer, plast industri, teglværker, byggeindustrien m.m. Anti-Seize er en effektiv pasta, som forhindrer sammenbrænding, rust, korrosion, fastsættelse etc. Anvendes til bolte og møtrikker, udliggere, pumpebeslag, aksler, pakskiver, rørpakninger, fittings, ventil-tilbehør, pakninger, tapper etc.

Skan og hent sikkerhedsblad



Bore skæreolie

CA-203

500 ml, Varenr. 870180

Bore skæreolie giver stor glideevne og friktionsreduktion ved alle spåntagende opgaver i jern, stål, rustfrit stål m.m. Bore skæreolie giver reduktion af slidtage på det skærende værktøj.

Skan og hent sikkerhedsblad





El-Isol Spray

CA-227

500 ml, Varenr. 870190

Anvendes som beskyttelse på alle former for værktøj, maskiner, stykgods, anlæg, armaturer, halvfabrikata, som ligger på lager eller er under transport. Trænger ind i wire og beskytter mod fugt. Efterlader en beskyttende hinde. Anvendes til både ind- og udvendig beskyttelse af elektriske komponenter, samt stålkonstruktioner. Er stærkt isolerende i samledåser, stik, etc.

Skan og hent
sikkerhedsblad



Frostspray

CA-224

500 ml, Varenr. 871145

Frostspray anvendes til påvisning af termiske afbrydelser samt fejlfinding på trykte kredsløb. Nedkøler transistorer, modstande, dioder m.m. Kan anvendes til krympning af metaller og giver beskyttelse mod varmeskader ved lodning. Kan også anvendes til f.eks. fjernelse af tyggegummi, rensning af fedtede gummivalser på fax- og kopimaskiner.

Skan og hent
sikkerhedsblad





Fugtfortrænger Spray

CA-299

500 ml, Varenr. 870191

Anvendes til beskyttelse mod fugt på elektriske/elektroniske komponenter. Modvirker funktionsfejl forårsaget af vandindtrængning, kondens eller fugt. Forhindrer krybestrøm. Fjerner fugt og modvirker korrosion. Indeholder ikke silicone, fortrænger og isolerer mod vand og fugt. Kan anvendes til alle metaloverflader og de fleste typer gummi og plastik.

Skan og hent
sikkerhedsblad



Gasket Silicone Flydende pakning

CA-207

200 ml I, Varenr. 870198

Gasket Silicone er en flydende pakning med en fremragende klæbende egenskab på vidt forskellige materialer. Forbliver fleksibel og stabil ved temperaturer fra -60° til 330°. Anvendes til motor og motordele. Produktet tåler olier, fedtstoffer, smøremidler, benzin, dieselolie, petroleum, bremsevæske, vand, damp, saltopløsning, syre, glykol, butan, etc. Stærk og alsidig industrisilicone-gummi. Elektrisk isolerende. Binder mod rent metal, glas, vinyl, gummi, plast og beton etc.

NB! Tåler ikke konstant kontakt med benzin.

Skan og hent
sikkerhedsblad





Tandhjulsfedt MoS2


CA-244

500 ml, Varenr. 871124

Tandhjulsfedt er baseret på en calciumsulfonat fedt med et meget højt baseolie indeks. Fedten er et kraftigt vandafvisende smøremiddel tilsat MoS2 samt grafit-egenskaber der forlænger smørefilmens holdbarhed. Tandhjulsfedt er tynd ved påføring men bliver stærk og vedhæftende efter indtrængning. Tandhjulsfedt forebygger korrosion og rust i fugtige omgivelser, giver længere smørreintervaller samt nedsætter friktion. Tandhjulsfedt er tilsat additiver, der forøger de vedhæftende egenskaber, så fedten ikke slynges af under drift. Yderst velegnet til tandhjul, åbne gear, stålwirer, glidelejer, udlæggerarme på kraner samt skammelsmøring på lastbiler.

Skan og hent sikkerhedsblad

Drivmiddel:
kulsyre
Øget sikkerhed
for miljøet
og dig



Læksøger

CA-209

400 ml I, Varenr. 871125

Til kontrol af utætheder/lækager i alle former for rørsystemer. Produktet skader ikke gummi, plast, lak og tekstiler m.m. og er ikke brandbart. Indeholder ingen opløsningsmidler.

Skan og hent sikkerhedsblad

Drivmiddel:
kulsyre
Øget sikkerhed
for miljøet
og dig





Kædespray

CA-205

500 ml, Varenr. 870125

Kædespray er udviklet til at modstå de højeste krav til smøring af udstyr i industri- og autobranschen. Produktet modstår vandudvaskning samt rengøring med de fleste kemikalier. Fremragende til smøring af kæder, samlinger, lejer m.m. Indeholder specielt udviklet vedhængs-, antislid-, antikorrosions- og smøreadditiver.



Skan og hent
sikkerhedsblad



Keramisk Pasta med pensel

CA-298

200 ml I, Varenr.870197

Keramisk Pasta er designet til at beskytte alle typer metaller. Beskytter mod salt, syre og vand. Kan modstå meget høje temperaturer (1000°C) og er kemisk resistent. Anvendes inden for mange industrier f.eks.: off-shore, skibsværfter, støberier, stålvalseværker, kemisk industri hvor korrosive miljøer forekommer, plast industri, teglværker, byggeindustrien m.m. Forhindrer sammenbrænding, rust, korrosion, fastsættelse etc. Anvendes til bolte og møtrikker, udliggere, pumpebeslag, aksler, pak skiver, rørpakninger, fittings, ventiltilbehør, pakninger, tapper etc.



Skan og hent
sikkerhedsblad



Låsespray

CA-206

100 ml, Varenr. 870055



Effektivt smøremiddel, som forebygger udtørring og fastfrysning af alle typer låse, hængsler m.m.

Fortrænger fugt og efterlader en rust beskyttende hinde.

Vedvarende smøreeffekt. God vedhæftningsevne.

Indeholder ikke silicone.

Skan og hent
sikkerhedsblad

Drivmiddel:
kulsyre

Øget sikkerhed
for miljøet
og dig



Microolie

CA-219

500 ml, Varenr. 870186



Microolie anvendes til smøring på maskiner, låse, hængsler, lejer m.m. Microolie er lugtfri og transparent. Fortrænger fugt og efterlader en beskyttende hinde.

Skan og hent
sikkerhedsblad

Drivmiddel:
kulsyre

Øget sikkerhed
for miljøet
og dig





Multiolie NSF

CA-210

500 ml, Varenr. 871116

Multiolie NSF er en **syrefri** olie. Det er ikke en klæbrig olie, som er specielt udviklet til at modstå de højeste krav til smøring af udstyr indenfor levnedsmiddelindustrien. Modstår vandudvaskning samt rengøring med de fleste kemikalier. Beskytter mod rust og korrosion.



Skan og hent
sikkerhedsblad



Multiolie

CA-40

500 ml, Varenr. 870185

Multiolie er en **syrefri** olie som er velegnet til et utal af smøreopgaver. Anvendes til smøring af maskiner, låse, hængsler, lejer m.m. Multiolie er lugtfri og transparent. Fortrænger fugt og efterlader en beskyttende hinde i f.eks. motorer, el-kontakter m.m. Stopper "knirkelyde" og nedsætter friktion og slidtage.



Skan og hent
sikkerhedsblad





Rustløser

CA-222

500 ml, Varenr. 870115

Rustløser er tilsat penetrerende additiver, som sammen med grafit gør produktet velegnet til at løsne sammenrustede skruer, bolte, ventiler, maskindele m.m. Spray Rustløser på emnet, som skal behandles. Lad produktet virke nogle minutter før demontering.



Skan og hent
sikkerhedsblad



Silicone NSF

CA-213

500 ml, Varenr. 871110

Siliconespray er fødevarer godkendt under NSF H1. Virker antistatisk og anvendes som slip- og glidemiddel ved utallige funktioner i levnedsmiddelindustrien. Anvendes som slip-/glidemiddel på transportbånd, slidsker, rør, kabelføring m.m. Modstår høje temperaturer og har gode egenskaber mod vandudvaskning. Kan også anvendes som glidemiddel til offset, false- og skæremaskiner. Blødgør gummilister og forhindrer frostklæbning.



Skan og hent
sikkerhedsblad





Slipmiddel

CA-225

500 ml, Varenr. 871155

Siliconefri Slipmiddel virker antistatisk og anvendes ved utallige arbejdsfunktioner i industrien. Forhindrer fastklæbning af næsten alle former for limstoffer og harpiks. Slipmiddel til alle former for træbearbejdningsmaskiner, sawværk, m.m., hvor silicone er uønsket.



Skan og hent
sikkerhedsblad



Svejsspray

CA-216

500 ml, Varenr. 870175

Svejsspray modvirker, at svejsestænk sætter sig på dysen og emnet. Derfor kan emner galvaniseres uden afrensning. Kontaktdysens levetid forlænges og kræver derfor mindre vedligeholdelse. Det er et affedtningsmiddel, er ikke brandbart og er uskadelig for hud- og åndedrætsorganer. Svejsspray er på galvaniseringsanstaltners positiv liste.



Skan og hent
sikkerhedsblad





Teflon

CA-220

500 ml, Varenr. 870160

Teflon er verdens mest friktionsnedsættende stof. Teflon anvendes til utallige smøreopgaver i industrien, på værksteder og i hjemmet. Teflon kuglerne sikrer vedvarende lav friktion i alle bevægelige dele. Fjerner mislyde, løsner rustne dele, smører og beskytter. Benyttes som super smøremiddel til biler, cykler, våben, maskiner, hængsler m.m.

Skan og hent
sikkerhedsblad



Universalfedt

CA-221

500 ml, Varenr. 870165

Universalfedt anvendes til smøring af hængsler, låse, lejer og alle bevægelige dele, hvor der kræves et smøremiddel, som ikke drypper af. Produktet har en kraftig vedhæftningsevne og virker stærkt vandafvisende, rustbeskyttende og smørende.

Skan og hent
sikkerhedsblad





Universalfedt Hvid

CA-229

500 ml, Varenr. 870188

Universalfedt er en hvid fedt, som er specielt udviklet til at modstå de højeste krav til smøring af udstyr indenfor levnedsmiddelindustrien. Modstår vandudvaskning samt rengøring med de fleste kemikalier. Modstår ekstreme tryk, modvirker slitage og er korrosionsbeskyttende. Forebygger leje- og gearskader forårsaget af fugt/vand. Pletter ikke tøj, træ eller porøse materialer. Produktet er et godt aktiv i forbindelse med HACCP og GMP godkendelse.

Skan og hent sikkerhedsblad



Zinkspray – propan/butan

CA-223

500 ml, Varenr. 871130

Zinkspray efterlader en stærk overflade, der er velegnet til maling eller lakering. Yder rustbeskyttelse uden efterbehandling. Zinkspray yder katodisk beskyttelse i et korrosivt miljø og kan modstå voldsom termisk belastning op til +500°C, som indtræffer pludseligt. Zinkspray kan også bruges som grunder ved reparationer i auto-, landbrugs-, fly- og skibsbranchen samt maskiner.

Skan og hent sikkerhedsblad






Zink/alu Spray – propan/butan

CA-226

500 ml, Varenr. 870189

Er særdeles velegnet til reparations- og vedligeholdelsesopgaver. Produktet påfører emnet et blankt metallic filmlag, der yder korrosionsbeskyttelse og finish i én proces. Anvendes på alle former for jern og metal og kan bruges til reparationslakeringer på f.eks. luftudtag, fælge, rør m.fl. Er yderst velegnet til punktsvejsning og er varmebestandig op til 480°C. Produktet har en høj vedhæftningsevne og er hurtigt tørrende.

Skan og hent sikkerhedsblad



Tør Smøremiddel M / PTFE

CA-248

500 ml Varenr. 871123

Tør Smøremiddel M/PTFE er et ugiftigt smøremiddel, der giver en tør, næsten farveløs smørefilm. Påvirkes ikke af vand, kemikalier eller andre opløsningsmidler. Kan anvendes ved meget høje temperaturer mellem -200° C op til +250° C. Er baseret på M/PTFE (teflon). Modvirker statisk elektricitet. PTFE er et lavfriktions og ikke plettende produkt. Kan bruges på slæder, kamskiver, gear, slidsker mv. Kan anvendes som slipmiddel til smøring af knive på pakke- eller trykkerimmaskiner.

Drivmiddel:
kulsyre
Øget sikkerhed
for miljøet
og dig



Industri Wipes

Pureno wipes er en universal vådserviet specielt udviklet til at fjerne ikke hærdet fugemasse som f.eks. MS, silicone og PU fra alle typer overflader. Kan anvendes til at fjerne snavs, fedt, olie, m.m. og anvendes til affedtning inden fugning og limning.

Brugsanvisning: Test altid serviettens indvirkning på overfladen et ikke synligt sted inden ibrugtagning. Overfladen aftørres først grundigt med vådservietten og dernæst evt. med en ren tør klud. Wipes kan anvendes på de fleste overflader, som f.eks. metaller og malede overflader. Den specielt designede emballage forhindrer udtørring.



80 stk., Varenr. 870199



200 stk., Varenr. 870195



Industri Wipes Heavy Duty

90 stk., Varenr. 881112

Den meget virkningsfulde rengøringseffekt opnår man gennem en kombination af høj kvalitet citrusvæske samt en behagelig og hudvenlig Wipes.

Samtidig med normalt snavs ELIX fjerner hurtigt olie, tjære, trykssvæte, asfalt, voks, maling, silicone samt andre pletter der er vanskelige at fjerne.






Universalrens/Bremserens

CL-128

500 ml, Varenr. 871199

Universal acetonefri affedter. Benyttes til bremsesty-
stemer og alle mekaniske komponenter. Anvendes
overalt i industrien, landbruget, marine-og autobran-
chen m.fl. Produktet er hurtigtørrende.

Skan og hent
sikkerhedsblad



Citrusrens

CL-102

20 L, Varenr. 503020

Citrusrens er baseret på citrusolie. Produktet oplø-
ser effektivt limrester, harpiks, tjære, fedt, voks, olie,
tryksvæerte, tusch m.m. Citrusrens er yderst velegnet
til opløsning og frigørelse af etiketter og labels. Kan
anvendes på alle overflader. Citrusrens ætser ikke,
men kan mattere visse typer maling. Citrusrens er
pH neutralt.

Findes også
som spray
s. 4



5 L, Varenr. 503025



Lugtfjerner

CL-113

5 L, Varenr. 423005

Anvendes til fjernelse af ubehagelige dufte ved brandskader, oversvømmelser, omkring affaldsskakte, containere, campingvogne, kahytter, indelukkede områder/lokaler, dyrepensioner, ildelugtende afløb og vandløse m.m.

Velegnet til bakteriedræbende lugtfjernelse og rengøring. Efterlader en "blivende" langtidsvirkende frisk papayaduft i behandlede/rengjorte områder.



Afkalker

CL-101

5 L, Varenr. 415005

Afkalkning af bade – og toiletrum, rustfrit stål, toilet-kummer, brusekabiner m.m.

Afrenser syrebestandige overflader for kalk og kombinationer af kalk og smuds, herunder f.eks. sæbelus og hudfedt. Eliminerer ubehagelige lugtgener og fjerner risikoen for dannelse af fodsvamp.



Industriel Gulvvask

CL-106

205 L, Varenr. 506205

Rengøring af beskidte og fedtede overflader. Opløser hurtigt og effektivt alle former for olie, fedt, fastbrændte rester m.m. Påfør produktet med børste, svamp, lavtrykssprøjte eller højtryksrensere. Lad det virke i 3-5 minutter og skyl grundigt efter med vand.



20 L, Varenr. 506020



Motorrens

CL-115

205 L, Varenr. 507205

Affedtningsprodukt der kan afskylles med vand. Anvendes til rengøring af motorblokke og motorrum.



20 L, Varenr. 507225



Turbo Cleaner

CL-108

205 L Varenr. 505205

Rengøring af stærkt besmudsede og fedtede overflader. Kraftig virkende industrielt affedtnings- og rengøringsmiddel. Opløser hurtigt og effektivt alle former for olie, fedt, fastbrændte rester m.m



5 L, Varenr. 505005



20 L, Varenr. 505027



Turbo TX

CL-109

205 L, Varenr. 531205

Til stærkt besmudsede overflader. Afrensning af sod, animalske- og mineralske fedtstoffer, fastgroet snavs og klorider m.m.



20L, Varenr. 531027



Slipmiddel

CA-225

5 L, Varenr. 515210

Siliconefri slipmiddel virker antistatisk og anvendes ved utallige arbejdsfunktioner i industrien. Forhindrer fastklæbning af næsten alle former for limstoffer og harpiks. Slipmiddel kan benyttes til alle former for træbehandlingsmaskiner, savværk, m.m., hvor silicone er uønsket.

Findes også
som spray
s. 27



Anti-rust

CA-245

20 L, Varenr. 520020

Giver en tynd beskyttende hinde. Beskytter stål og metal mod korrosion. Fortrænger effektivt vand og fugt. Giver langvarig beskyttelse til maskiner og værktøj. Kan fjernes med affedtningsmiddel.



Multi Olie

CA-240

20 L, Varenr. 516020

Multiolie er en **syrefri** olie, som er velegnet til et utal af smøreopgaver. Anvendes til smøring af maskiner, låse, hængsler, lejer m.m. Multiolie er lugtfri og transparent. Fortrænger fugt og efterlader en beskyttende hinde i f.eks. motorer, el-kontakter m.m. Stopper "knirkelyde" og nedsætter friktion og slidtage.

Findes også
på spray
Se side 15



Findes også
som spray
s. 27

Svejsevæske

CA-218

20 L, Varenr. 512020

Modvirker at svejsestænk sætter sig i dysen og på emnet. Kontaktdysens levetid forlænges og kræver derfor mindre vedligeholdelse. Produktet er koncentreret, så undgå overdosering. Produktet er ikke brandfarligt. Svejsevæske er på galvaniseringsanstaltens "positivliste".



Skumdæmper m. silikone

CA-120

5 L, varenr. 400005

Skumdæmpning af rengøringsopløsninger, f.eks. i forbindelse med maskinrengøring samt til skumeliminering af proces- og spildevand m.m.



Har du hentet din QR - scanner på din smartphone? - hvis ikke så gør det i dag!

- Med en QR - scanner på din smartphone kan du altid hente det sikkerhedsdatablad som passer til det produkt som du er i gang med at bruge. Alle Pureno spray produkter har en QR - kode trykt på labelen.
- Med din smartphone og QR - scanneren får du det aktuelle sikkerhedsdatablad på din telefon i løbet af få sekunder.
- Det er godkendt af arbejdstilsynet at hente sikkerhedsdatablade via smartphone.



Pureno
god kemi

Dit behov – vores løsning

Et samarbejde med Pureno A/S indledes altid med et møde, hvor vi analyserer krav og ønsker. Vores kunder er forskellige, og det er vilkårene for et samarbejde også.

Med dette udgangspunkt udarbejder Pureno A/S et forslag der matcher behovene – et forslag, der skal give besparelser og effektiviseringsfordele.

Ring til os allerede i dag og aftal et møde eller gå ind på vores hjemmeside www.pureno.dk og læs mere om os og vores sortiment.

